Функция
ABS
НАКОПДОХОД
НАКОПДОХОДПОГАШ
ACOS
ACOSH
ACOT 2013
ACOTH 2013
АГРЕГАТ
АДРЕС
АМОРУМ
АМОРУВ
И
АРАБСКОЕ 2013
ОБЛАСТИ
ASC
ASIN
ASINH
ATAN
ATAN2
ATANH
СРОТКЛ
СРЗНАЧ
СРЗНАЧА
СРЗНАЧЕСЛИ
СРЗНАЧЕСЛИМН
БАТТЕКСТ
ОСНОВАНИЕ
БЕССЕЛЬ.I
БЕССЕЛЬ.J
БЕССЕЛЬ.K
БЕССЕЛЬ.Y
БЕТАРАСП
БЕТА.РАСП 2010
БЕТАОБР
БЕТА.ОБР 2010
ДВ.В.ДЕС
ДВ.В.ШЕСТН
ДВ.В.ВОСЬМ
БИНОМРАСП
БИНОМ.РАСП 2010
БИНОМ.РАСП.ДИАП 2013
БИНОМ.ОБР 2010
БИТ.И 2013

БИТ.СДВИГЛ	2013
БИТ.ИЛИ	2013
БИТ.СДВИГП	2013
БИТ.ИСКЛИЛИ	2013
ВЫЗВАТЬ	
ОКРВВЕРХ	
ОКРВВЕРХ.МАТ	2013
ОКРВВЕРХ.ТОЧН	
ЯЧЕЙКА	
СИМВОЛ	
ХИ2РАСП	
ХИ2ОБР	
ХИ2ТЕСТ	
ХИ2.РАСП	2010
ХИ2.РАСП.ПХ	2010
ХИ2.ОБР	2010
ХИ2.ОБР.ПХ	2010
ХИ2.ТЕСТ	2010
ВЫБОР	
ПЕЧСИМВ	
КОДСИМВ	
СТОЛБЕЦ	
ЧИСЛСТОЛБ	
ЧИСЛКОМБ	
ЧИСЛКОМБА	2013
КОМПЛЕКСН	
СЦЕП	2016
СЦЕПИТЬ	
ДОВЕРИТ	
ДОВЕРИТ.НОРМ	2010
ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ	2010
ПРЕОБР	
КОРРЕЛ	
COS	
COSH	
COT	2013
COTH	2013
СЧЁТ	
СЧЁТЗ	
СЧИТАТЬПУСТОТЫ	
СЧЁТЕСЛИ	
СЧЁТЕСЛИМН	
ДНЕЙКУПОНДО	
ДНЕЙКУПОН	
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ	
ДАТАКУПОНПОСЛЕ	

ЧИСЛКУПОН
ДАТАКУПОНДО
КОВАР
КОВАРИАЦИЯ.Г 2010
КОВАРИАЦИЯ.В 2010
КРИТБИНОМ
CSC 2013
CSCH 2013
КУБЭЛЕМЕНТКИП
КУБЭЛЕМЕНТ
КУБСВОЙСТВОЭЛЕМЕНТА
КУБПОРЭЛЕМЕНТ
КУБМНОЖ
КУБЧИСЛОЭЛМНОЖ
КУБЗНАЧЕНИЕ
ОБЩПЛАТ
ОБЩДОХОД
ДАТА
РАЗНДАТ
ДАТАЗНАЧ
ДСРЗНАЧ
ДЕНЬ
ДНИ 2013
ДНЕЙ360
ФУО
DBCS 2013
БСЧЁТ
БСЧЁТА
ДДОБ
ДЕС.В.ДВ
ДЕС.В.ШЕСТН
ДЕС.В.ВОСЬМ
ДЕС 2013
ГРАДУСЫ
ДЕЛЬТА
КВАДРОТКЛ
БИЗВЛЕЧЬ
СКИДКА
ДМАКС
ДМИН
РУБЛЬ
РУБЛЬ.ДЕС
РУБЛЬ.ДРОБЬ

БДПРОИЗВЕД
ДСТАНДОТКЛ
ДСТАНДОТКЛП
БДСУММ
ДЛИТ
БДДИСП
БДДИСПП
ДАТАМЕС
ЭФФЕКТ
КОДИР.URL 2013
КОНМЕСЯЦА
ФОШ
ФОШ.ТОЧН 2010
ДФОШ
ДФОШ.ТОЧН 2010
ТИП.ОШИБКИ
ПЕРЕСЧЕТЕВРО
ЧЁТН
СОВПАД
EXP
ЭКСП.РАСП 2010
ЭКСПРАСП
ФАКТР
ДВФАКТР
ЛОЖЬ
F.РАСП 2010
FРАСП
F.РАСП.ПХ 2010
ФИЛЬТР.XML 2013
Функции НАЙТИ, НАЙТИБ
F.ОБР 2010
F.ОБР.ПХ 2010
FРАСПОБР
ФИШЕР
ФИШЕРОБР
ФИКСИРОВАННЫЙ
ОКРВНИЗ
ОКРВНИЗ.МАТ 2013
ОКРВНИЗ.ТОЧН
ПРЕДСКАЗ
ПРЕДСКАЗ.ETS
ПРЕДСКАЗ.ETS.ДС 2016 ЕРВАЛ
ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННО(2016
ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ 2016
ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН 2016
Ф.ТЕКСТ 2016

ЧАСТОТА	2013
F.ТЕСТ	
ФТЕСТ	2010
БС	
БЗРАСПИС	
ГАММА	
ГАММА.РАСП	2013
ГАММАРА	2010
ГАММА.ОБР	2010
ГАММАОБР	
ГАММАНЛОГ	
ГАММАНЛОГ.ТОЧН	2010
ГАУСС	2013
НОД	
СРГЕОМ	
ПОРОГ	
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ	
РОСТ	
СРГАРМ	
ШЕСТН.В.ДВ	
ШЕСТН.В.ДЕС	
ШЕСТН.В.ВОСЬМ	
ГПР	
ЧАС	
ГИПЕРССЫЛКА	
ГИПЕРГЕОМ.РАСП	
ГИПЕРГЕОМЕТ	
ЕСЛИ	
ЕСЛИОШИБКА	
ЕСЛИНД	2013
УСЛОВИЯ	2016
МНИМ.ABS	
МНИМ.ЧАСТЬ	
МНИМ.АРГУМЕНТ	
МНИМ.СОПРЯЖ	
МНИМ.COS	
МНИМ.COSH	2013
МНИМ.COT	
МНИМ.CSC	
МНИМ.CSCH	
МНИМ.ДЕЛ	
МНИМ.EXP	
МНИМ.LN	
МНИМ.LOG10	
МНИМ.LOG2	

МНИМ.СТЕПЕНЬ
МНИМ.ПРОИЗВЕД
МНИМ.ВЕЩ
МНИМ.SEC 2013
МНИМ.SECH 2013
МНИМ.SIN
МНИМ.SINH 2013
МНИМ.КОРЕНЬ
МНИМ.РАЗН
МНИМ.СУММ
МНИМ.TAN 2013
ИНДЕКС
ДВССЫЛ
ИНФОРМ
ЦЕЛОЕ
ОТРЕЗОК
ИНОРМА
ПРПЛТ
ВСД
ЕПУСТО
ЕОШ
ЕОШИБКА
ЕЧЁТН
ЕФОРМУЛА 2013
ЕЛОГИЧ
ЕНД
ЕНЕТЕКСТ
ЕЧИСЛО
ЕНЕЧЁТ
ЕССЫЛКА
ЕТЕКСТ
ISO.ОКРВВЕРХ 2013
НОМНЕДЕЛИ.ISO 2013
ПРОЦПЛАТ
JIS
ЭКСЦЕСС
НАИБОЛЬШИЙ
НОК
Функции ЛЕВСИМВ, ЛЕВБ
Функции ДЛСТР, ДЛИНБ
ЛИНЕЙН
LN
LOG
LOG10
ЛГРФПРИБЛ
ЛОГНОРМОБР

ЛОГНОРМ.РАСП	2010
ЛОГНОРМРАСП	
ЛОГНОРМ.ОБР	2010
ПРОСМОТР	
СТРОЧН	
ПОИСКПОЗ	
МАКС	
МАКСА	
МАКСЕСЛИ	2016
МОПРЕД	
МДЛИТ	
МЕДИАНА	
Функции ПСТР, ПСТРБ	
МИН	
МИНЕСЛИ	2016
МИНА	
МИНУТЫ	
МОБР	
МВСД	
МУМНОЖ	
ОСТАТ	
МОДА	
МОДА.НСК	2010
МОДА.ОДН	2010
МЕСЯЦ	
ОКРУГЛТ	
МУЛЬТИНОМ	
МЕДИН	2013
Ч	
НД	
ОТРБИНОМ.РАСП	2010
ОТРБИНОМРАСП	
ЧИСТРАБДНИ	
ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД	2010
НОМИНАЛ	
НОРМ.РАСП	2010
НОРМРАСП	
НОРМОБР	
НОРМ.ОБР	2010
НОРМ.СТ.РАСП	2010
НОРМСТРАСП	
НОРМ.СТ.ОБР	2010
НОРМСТОБР	
НЕ	
ТДАТА	
КПЕР	

ЧПС
ЧЗНАЧ 2013
ВОСЬМ.В.ДВ
ВОСЬМ.В.ДЕС
ВОСЬМ.В.ШЕСТН
НЕЧЁТ
ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ
ДОХОДПЕРВНЕРЕГ
ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ
ДОХОДПОСЛНЕРЕГ
СМЕЩ
ИЛИ
ПДЛИТ 2013
ПИРСОН
ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСК 2010
ПРОЦЕНТИЛЬ.ВК 2010
ПЕРСЕНТИЛЬ
ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ 2010
ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ 2010
ПРОЦЕНТРАНГ
ПЕРЕСТ
ПЕРЕСТА 2013
ФИ 2013
PHONETIC
ПИ
ПЛТ
ПУАССОН.РАСП 2010
ПУАССОН
СТЕПЕНЬ
ОСПЛТ
ЦЕНА
ЦЕНАСКИДКА
ЦЕНАПОГАШ
ВЕРОЯТНОСТЬ
ПРОИЗВЕД
ПРОПНАЧ
ПС
КВАРТИЛЬ
КВАРТИЛЬ.ИСКЛ 2010
КВАРТИЛЬ.ВКЛ 2010
ЧАСТНОЕ
РАДИАНЫ
СЛЧИС
СЛУЧМЕЖДУ
РАНГ.СР 2010
РАНГ.РВ 2010

РАНГ
СТАВКА
ПОЛУЧЕНО
РЕГИСТРАТОР.ИД
ЗАМЕНИТЬ, ЗАМЕНИТЬБ
ПОВТОР
Функции ПРАВСИМВ, ПРАВБ
РИМСКОЕ
ОКРУГЛ
ОКРУГЛВНИЗ
ОКРУГЛВВЕРХ
СТРОКА
ЧСТРОК
ЭКВ.СТАВКА 2013
КВПИРСОН
ДРВ
ПОИСК, ПОИСКБ
SEC 2013
SECH 2013
СЕКУНДЫ
РЯД.СУММ
ЛИСТ 2013
ЛИСТЫ 2013
ЗНАК
SIN
SINH
СКОС 2013
СКОС.Г 2013
АПЛ
НАКЛОН
НАИМЕНЬШИЙ
SQL.REQUEST
КОРЕНЬ
КОРЕНЬПИ
НОРМАЛИЗАЦИЯ
СТАНДОТКЛОН
СТАНДОТКЛОН.Г 2010
СТАНДОТКЛОН.В 2010
СТАНДОТКЛОНА
СТАНДОТКЛОНП
СТАНДОТКЛОНПА
СТОШYX
ПОДСТАВИТЬ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ
СУММ
СУММЕСЛИ

СУММЕСЛИМН
СУММПРОИЗВ
СУММКВ
СУММРАЗНКВ
СУММСУММКВ
СУММКВРАЗН
ПЕРЕКЛЮЧ 2016
АСЧ
Т
TAN
TANH
РАВНОКЧЕК
ЦЕНАКЧЕК
ДОХОДКЧЕК
СТЬЮДРАСП 2010
СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х 2010
СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ 2010
СТЬЮДРАСП
ТЕКСТ
ОБЪЕДИНИТЬ 2016
ВРЕМЯ
ВРЕМЗНАЧ
СТЬЮДЕНТ.ОБР 2010
СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х 2010
СТЬЮДРАСПОБР
СЕГОДНЯ
ТРАНСП
ТЕНДЕНЦИЯ
СЖПРОБЕЛЫ
УРЕЗСРЕДНЕЕ
ИСТИНА
ОТБР
СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ 2010
ТТЕСТ
ТИП
ЮНИСИМВ 2013
UNICODE 2013
ПРОПИСН
ЗНАЧЕН
ДИСП
ДИСП.Г 2010
ДИСП.В 2010
ДИСПА
ДИСПР

ДИСПРА
ПУО
ВПР
ВЕБСЛУЖБА 2013
ДЕНЬНЕД
НОМНЕДЕЛИ
ВЕЙБУЛЛ
ВЕЙБУЛЛ.РАСП 2010
РАБДЕНЬ
РАБДЕНЬ.МЕЖД 2010
ЧИСТВНДОХ
ЧИСТНЗ
ИСКЛИЛИ 2013
ГОД
ДОЛЯГОДА
ДОХОД
ДОХОДСКИДКА
ДОХОДПОГАШ
Z.ТЕСТ 2010
ZТЕСТ

Функции Excel (по алфавиту)

Тип и описание
Математические и тригонометрические функции. Возвращает абсолютную величину числа.
Финансовые функции. Возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов.
Финансовые функции. Возвращает накопленный процент по ценным бумагам с выплатой процентов в срок погашения.
Математические и тригонометрические функции. Возвращает арккосинус числа.
Математические и тригонометрические функции. Возвращает гиперболический арккосинус числа.
Математические и тригонометрические функции. Возвращает арккотангенс числа.
Математические и тригонометрические функции. Возвращает гиперболический арккотангенс числа.
Математические и тригонометрические функции. Возвращает статистическое выражение списка или базы данных.
Функции поиска и работы со ссылками. Возвращает ссылку на отдельную ячейку листа в виде текста.
Финансовые функции. Возвращает величину амортизации для каждого учетного периода, используя коэффициент амортизации.
Финансовые функции. Возвращает величину амортизации для каждого учетного периода.
Логические функции. Возвращает значение ИСТИНА, если все аргументы имеют значение ИСТИНА.
Математические и тригонометрические функции. Преобразует римские числа в арабские в виде числа.
Функции поиска и работы со ссылками. Возвращает количество областей в ссылке.
Текстовые функции. Для языков с двухбайтовыми наборами знаков (например, катакана) преобразует полноширинные (двухбайтовые) знаки в полуширинные (однобайтовые).
Математические и тригонометрические функции. Возвращает арксинус числа.
Математические и тригонометрические функции. Возвращает гиперболический арксинус числа.
Математические и тригонометрические функции. Возвращает арктангенс числа.
Математические и тригонометрические функции. Возвращает арктангенс для заданных координат x и y.
Математические и тригонометрические функции. Возвращает гиперболический арктангенс числа.
Статистические функции. Возвращает среднее арифметическое абсолютных значений отклонений точек данных от среднего.
Статистические функции. Возвращает среднее арифметическое аргументов.
Статистические функции. Возвращает среднее арифметическое аргументов, включая числа, текст и логические значения.
Статистические функции. Возвращает среднее значение (среднее арифметическое) всех ячеек в диапазоне, которые удовлетворяют заданному условию.
Статистические функции. Возвращает среднее значение (среднее арифметическое) всех ячеек, которые удовлетворяют нескольким условиям.
Текстовые функции. Преобразует число в текст, используя денежный формат ß (БАТ).
Математические и тригонометрические функции. Преобразует число в текстовое представление с заданным основанием (базой).
Инженерные функции. Возвращает модифицированную функцию Бесселя In(x).
Инженерные функции. Возвращает функцию Бесселя Jn(x).
Инженерные функции. Возвращает модифицированную функцию Бесселя Kn(x).
Инженерные функции. Возвращает функцию Бесселя Yn(x).
Функции совместимости. Возвращает интегральную функцию бета-распределения.
Статистические функции. Возвращает интегральную функцию бета-распределения.
Функции совместимости. Возвращает обратную интегральную функцию указанного бета-распределения.
Статистические функции. Возвращает обратную интегральную функцию указанного бета-распределения.
Инженерные функции. Преобразует двоичное число в десятичное.
Инженерные функции. Преобразует двоичное число в шестнадцатеричное.
Инженерные функции. Преобразует двоичное число в восьмеричное.
Функции совместимости. Возвращает отдельное значение вероятности биномиального распределения.
Статистические функции. Возвращает отдельное значение вероятности биномиального распределения.
Статистические функции. Возвращает вероятность пробного результата с помощью биномиального распределения.
Статистические функции. Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение меньше заданного значения или равно ему.
Инженерные функции. Возвращает результат операции поразрядного И для двух чисел.

Mirkomilov Doniyor
casper4088@mail.ru

Инженерные функции.	Возвращает число со сдвигом влево на указанное число бит.
Инженерные функции.	Возвращает результат операции поразрядного ИЛИ для двух чисел.
Инженерные функции.	Возвращает число со сдвигом вправо на указанное число бит.
Инженерные функции.	Возвращает результат операции поразрядного исключающего ИЛИ для двух чисел.
Функции надстройки и автоматизации.	Вызывает процедуру из библиотеки динамической компоновки или кодовый ресурс.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число до ближайшего целого или кратного.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число в большую сторону до ближайшего целого или кратного.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число в большую сторону (независимо от его знака) до ближайшего целого или кратного.
Информационные функции.	Возвращает сведения о формате, расположении или содержимом ячейки.
Текстовые функции.	Возвращает символ с заданным кодом.
Функции совместимости.	Возвращает одностороннюю вероятность распределения хи-квадрат.
Функции совместимости.	Возвращает обратное значение односторонней вероятности распределения хи-квадрат.
Функции совместимости.	Возвращает тест на независимость.
Статистические функции.	Возвращает интегральную функцию плотности бета-вероятности.
Статистические функции.	Возвращает одностороннюю вероятность распределения хи-квадрат.
Статистические функции.	Возвращает интегральную функцию плотности бета-вероятности.
Статистические функции.	Возвращает обратное значение односторонней вероятности распределения хи-квадрат.
Статистические функции.	Возвращает тест на независимость.
Функции поиска и работы со ссылками.	Выбирает значение из списка значений.
Текстовые функции.	Удаляет из текста все непечатаемые символы.
Текстовые функции.	Возвращает числовой код первого знака в текстовой строке.
Функции поиска и работы со ссылками.	Возвращает номер столбца, на который указывает ссылка.
Функции поиска и работы со ссылками.	Возвращает количество столбцов в ссылке.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает количество комбинаций для заданного числа объектов.
Возвращает количество комбинаций с повторениями для заданного числа элементов.	
Инженерные функции.	Преобразует коэффициенты при вещественной и мнимой частях комплексного числа в комплексное число.
Текстовые функции.	Объединяет текст из нескольких диапазонов или строк, но не добавляет разделитель или аргументы IgnoreEmpty.
Текстовые функции.	Объединяет несколько текстовых элементов в один.
Функции совместимости.	Возвращает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности.
Статистические функции.	Возвращает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности.
Статистические функции.	Возвращает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности, используя t-распределение Стьюдента.
Инженерные функции.	Преобразует число из одной системы мер в другую.
Статистические функции.	Возвращает коэффициент корреляции между двумя множествами данных.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает косинус числа.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает гиперболический косинус числа.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает гиперболический косинус числа.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает котангенс угла.
Статистические функции.	Подсчитывает количество чисел в списке аргументов.
Статистические функции.	Подсчитывает количество значений в списке аргументов.
Статистические функции.	Подсчитывает количество пустых ячеек в диапазоне.
Статистические функции.	Подсчитывает количество ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданному условию.
Статистические функции.	Подсчитывает количество ячеек внутри диапазона, удовлетворяющих нескольким условиям.
Финансовые функции.	Возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения.
Финансовые функции.	Возвращает количество дней в периоде купона, который содержит дату расчета.
Финансовые функции.	Возвращает количество дней от даты расчета до срока следующего купона.
Финансовые функции.	Возвращает порядковый номер даты следующего купона после даты соглашения.

Mirkomilov Doniyor
casper4088@mail.ru

Финансовые функции.	Возвращает количество купонов между датой соглашения и сроком вступления в силу.
Финансовые функции.	Возвращает порядковый номер даты предыдущего купона до даты соглашения.
Функции совместимости.	Возвращает ковариацию, среднее произведений парных отклонений.
Статистические функции.	Возвращает значение ковариации, среднее произведений парных отклонений.
Статистические функции.	Возвращает значение ковариации выборки, среднее попарных произведений отклонений для всех точек данных в двух наборах данных.
Функции совместимости.	Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение меньше заданного значения или равно ему.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает косеканс угла.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает гиперболический косеканс угла.
Функции кубов.	Возвращает имя, свойство и меру ключевого показателя эффективности (КПЭ) и отображает имя и свойство в ячейке. КПЭ является измеримым показателем, таким как ежемесячная валовая прибыль или ежеквартальная текучесть кадров, и используется для контроля эффективности работы организации.
Функции кубов.	Возвращает элемент или кортеж из иерархии куба. С помощью этой функции можно проверять, существует ли в кубе тот или иной элемент или кортеж.
Функции кубов.	Возвращает значение свойства элемента из куба. Используется для подтверждения того, что имя элемента внутри куба существует, и для возвращения определенного свойства для этого элемента.
Функции кубов.	Возвращает n-й, или ранжированный, элемент в множестве. Используется для возвращения одного или нескольких элементов в множестве, например лучшего продавца или 10 лучших студентов.
Функции кубов.	Определяет вычисленное множество элементов или кортежей путем пересылки установленного выражения в куб на сервере, который формирует множество, а затем возвращает его в Microsoft Office Excel.
Функции кубов.	Возвращает число элементов в множестве.
Функции кубов.	Возвращает агрегированное значение из куба.
Финансовые функции.	Возвращает кумулятивную (с нарастающим итогом) величину процентов, выплачиваемых по займу в промежутке между двумя периодами.
Финансовые функции.	Возвращает кумулятивную (с нарастающим итогом) величину, выплачиваемую в погашение основной суммы займа в промежутке между двумя периодами.
Функции даты и времени.	Возвращает заданную дату в числовом формате.
Функции даты и времени.	Вычисляет количество дней, месяцев или лет между двумя датами. Эта функция полезна в формулах для расчета возраста.
Функции даты и времени.	Преобразует дату из текстового формата в числовой.
Функции для работы с базами данных.	Возвращает среднее значение выбранных записей базы данных.
Функции даты и времени.	Преобразует дату в числовом формате в день месяца.
Функции даты и времени.	Возвращает количество дней между двумя датами.
Функции даты и времени.	Вычисляет количество дней между двумя датами для 360-дневного года.
Финансовые функции.	Возвращает величину амортизации актива для заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка.
Текстовые функции.	Для языков с двухбайтовыми наборами знаков (например, катакана) преобразует полуширинные (однобайтовые) знаки в текстовой строке в полноширинные (двухбайтовые).
Функции для работы с базами данных.	Подсчитывает количество числовых ячеек в базе данных.
Функции для работы с базами данных.	Подсчитывает количество непустых ячеек в базе данных.
Финансовые функции.	Возвращает величину амортизации актива за данный период, используя метод двойного уменьшения остатка или иной явно указанный метод.
Инженерные функции.	Преобразует десятичное число в двоичное.
Инженерные функции.	Преобразует десятичное число в шестнадцатеричное.
Инженерные функции.	Преобразует десятичное число в восьмеричное.
Математические и тригонометрические функции.	Преобразует текстовое представление числа в заданном основании в десятичное число.
Математические и тригонометрические функции.	Преобразует радианы в градусы.
Инженерные функции.	Проверяет равенство двух значений.
Статистические функции.	Возвращает сумму квадратов отклонений.
Функции для работы с базами данных.	Извлекает из базы данных одну запись, удовлетворяющую заданному условию.
Финансовые функции.	Возвращает ставку дисконтирования для ценных бумаг.
Функции для работы с базами данных.	Возвращает максимальное значение среди выделенных записей базы данных.
Функции для работы с базами данных.	Возвращает минимальное значение среди выделенных записей базы данных.
Текстовые функции.	Преобразует число в текст, используя денежный формат рубля.
Финансовые функции.	Преобразует цену в рублях, выраженную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом.
Финансовые функции.	Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, выраженную в виде дроби.

Функции для работы с базами данных.	Перемножает значения определенного поля в записях базы данных, удовлетворяющих условию.
Функции для работы с базами данных.	Оценивает стандартное отклонение по выборке из выделенных записей базы данных.
Функции для работы с базами данных.	Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности из выделенных записей базы данных.
Функции для работы с базами данных.	Суммирует числа в поле для записей базы данных, удовлетворяющих условию.
Финансовые функции.	Возвращает продолжительность Маколея для ценных бумаг, по которым выплачивается периодический процент.
Функции для работы с базами данных.	Оценивает дисперсию по выборке из выделенных записей базы данных.
Функции для работы с базами данных.	Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности для выделенных записей базы данных.
Функции даты и времени.	Возвращает дату в числовом формате, отстоящую на заданное число месяцев вперед или назад от начальной даты.
Финансовые функции.	Возвращает фактическую (эффективную) годовую процентную ставку.
Функция веб-адреса.	Возвращает строку запроса, зашифрованную в виде URL-адреса.
Функции даты и времени.	Возвращает дату в числовом формате для последнего дня месяца, отстоящего вперед или назад на заданное число месяцев.
Инженерные функции.	Возвращает функцию ошибки.
Инженерные функции.	Возвращает функцию ошибки.
Инженерные функции.	Возвращает дополнительную функцию ошибки.
Инженерные функции.	Возвращает дополнительную функцию ошибки, проинтегрированную в пределах от x до бесконечности.
Информационные функции.	Возвращает числовой код, соответствующий типу ошибки.
Надстройки и автоматизация.	Преобразует число в значение в евро, преобразует значения в евро в значение в национальной валюте стран, использующих евро, или преобразует число из одной национальной валюты в другую,
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число до ближайшего четного целого.
Текстовые функции.	Проверяет идентичность двух текстовых значений.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает число *e* , возведенное в указанную степень.
Статистические функции.	Возвращает экспоненциальное распределение.
Функции совместимости.	Возвращает экспоненциальное распределение.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает факториал числа.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает двойной факториал числа.
Логические функции.	Возвращает логическое значение ЛОЖЬ.
Статистические функции.	Возвращает F-распределение вероятности.
Функции совместимости.	Возвращает F-распределение вероятности.
Статистические функции.	Возвращает F-распределение вероятности.
Функция веб-адреса.	Возвращает определенные данные из содержимого XML, используя указанный объект XPath.
Текстовые функции.	Выполняет поиск вхождения одного текстового значения в другом (с учетом регистра).
Статистические функции.	Возвращает обратное значение для F-распределения вероятности.
Статистические функции.	Возвращает обратное значение для F-распределения вероятности.
Статистические функции.	Возвращает обратное значение для F-распределения вероятности.
Статистические функции.	Возвращает преобразование Фишера.
Статистические функции.	Возвращает обратное преобразование Фишера.
Текстовые функции.	Форматирует число и преобразует его в текст с заданным числом десятичных знаков.
Функции совместимости.	Округляет число до ближайшего меньшего по модулю значения.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число в меньшую сторону до ближайшего целого или кратного.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число в большую сторону (независимо от его знака) до ближайшего целого или кратного.
Статистические функции.	Возвращает значение линейного тренда.
В Excel 2016 эта функция заменена на ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН из нового набора функций прогнозирования. Однако она по-прежнему доступна для совместимости с предыдущими версиями.	
Статистическая функция.	Возвращает будущее значение на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS).
Статистическая функция.	Возвращает доверительный интервал для прогнозной величины на указанную дату.
Статистическая функция.	Возвращает длину повторяющегося фрагмента, обнаруженного программой Excel в заданном временном ряду.
Статистическая функция.	Возвращает статистическое значение, являющееся результатом прогнозирования временного ряда.
Статистическая функция.	Возвращает будущее значение на основе существующих значений.

Функции поиска и работы со ссылками.	Возвращает формулу в заданной ссылке в виде текста.
Статистические функции.	Возвращает распределение частот в виде вертикального массива.
Статистические функции.	Возвращает результат F-теста.
Функции совместимости.	Возвращает результат F-теста.
Финансовые функции.	Возвращает будущую стоимость инвестиции.
Финансовые функции.	Возвращает будущее значение первоначальной основной суммы после применения ряда (плана) ставок сложных процентов.
Статистические функции.	Возвращает значение гамма-функции.
Статистические функции.	Возвращает гамма-распределение.
Функции совместимости.	Возвращает гамма-распределение.
Статистические функции.	Возвращает обратное значение интегрального гамма-распределения.
Функции совместимости.	Возвращает обратное значение интегрального гамма-распределения.
Статистические функции.	Возвращает натуральный логарифм гамма-функции, Г(x).
Статистические функции.	Возвращает натуральный логарифм гамма-функции, Г(x).
Статистические функции.	Возвращает значение на 0,5 меньше стандартного нормального распределения.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает наибольший общий делитель.
Статистические функции.	Возвращает среднее геометрическое.
Инженерные функции.	Проверяет, не превышает ли данное число пороговое значение.
Функции ссылки и поиска.	Возвращают данные, хранящиеся в отчете сводной таблицы.
Статистические функции.	Возвращает значения в соответствии с экспоненциальным трендом.
Статистические функции.	Возвращает среднее гармоническое.
Инженерные функции.	Преобразует шестнадцатеричное число в двоичное.
Инженерные функции.	Преобразует шестнадцатеричное число в десятичное.
Инженерные функции.	Преобразует шестнадцатеричное число в восьмеричное.
Функции поиска и работы со ссылками.	Выполняет поиск в первой строке массива и возвращает значение указанной ячейки.
Функции даты и времени.	Преобразует дату в числовом формате в часы.
Функции поиска и работы со ссылками.	Создает ссылку, открывающую документ, который находится на сервере сети, в интрасети или в Интернете.
Статистические функции.	Возвращает гипергеометрическое распределение.
Функции совместимости.	Возвращает гипергеометрическое распределение.
Логические функции.	Выполняет проверку условия.
Логические функции.	Возвращает введенное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку; в противном случае возвращает результат вычисления.
Логические функции.	Отображает заданное значение, если выражение возвращает ошибку #Н/Д. В противном случае возвращает результат выражения.
Логические функции.	Проверяет соответствие одному или нескольким условиям и возвращает значение для первого условия, принимающего значение ИСТИНА.
Инженерные функции.	Возвращает абсолютную величину (модуль) комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает коэффициент при мнимой части комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает значение аргумента комплексного числа (тета) — угол, выраженный в радианах.
Инженерные функции.	Возвращает комплексно-сопряженное комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает косинус комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает гиперболический косинус комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает котангенс комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает косеканс комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает гиперболический косеканс комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает частное от деления двух комплексных чисел.
Инженерные функции.	Возвращает экспоненту комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает натуральный логарифм комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает десятичный логарифм комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает двоичный логарифм комплексного числа.

Инженерные функции.	Возвращает комплексное число, возведенное в степень с целочисленным показателем.
Инженерные функции.	Возвращает произведение комплексных чисел.
Инженерные функции.	Возвращает коэффициент при вещественной (действительной) части комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает секанс комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает гиперболический секанс комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает синус комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает гиперболический синус комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает значение квадратного корня из комплексного числа.
Инженерные функции.	Возвращает разность двух комплексных чисел.
Инженерные функции.	Возвращает сумму комплексных чисел.
Инженерные функции.	Возвращает тангенс комплексного числа.
Функции поиска и работы со ссылками.	Использует индекс для выбора значения из ссылки или массива.
Функции поиска и работы со ссылками.	Возвращает ссылку, заданную текстовым значением.
Информационные функции.	Возвращает сведения о текущей операционной среде.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число до ближайшего меньшего целого.
Статистические функции.	Возвращает отрезок, отсекаемый на оси линией линейной регрессии.
Финансовые функции.	Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг.
Финансовые функции.	Возвращает проценты по вкладу за данный период.
Финансовые функции.	Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если аргумент является ссылкой на пустую ячейку.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если аргумент ссылается на любое значение ошибки, кроме #Н/Д.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если аргумент ссылается на любое значение ошибки.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если значение аргумента является четным числом.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если имеется ссылка на ячейку с формулой.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если аргумент ссылается на логическое значение.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если аргумент ссылается на значение ошибки #Н/Д.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если значение аргумента не является текстом.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если аргумент ссылается на число.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если значение аргумента является нечетным числом.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если значение аргумента является ссылкой.
Информационные функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если значение аргумента является текстом.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число в большую сторону до ближайшего целого или кратного.
Функции даты и времени.	Возвращает номер недели по ISO для заданной даты.
Финансовые функции.	Вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период.
Текстовые функции.	Преобразует полуширинные (однобайтовые) знаки в текстовой строке в полноширинные (двухбайтовые).
Статистические функции.	Возвращает эксцесс множества данных.
Статистические функции.	Возвращает k-ое наибольшее значение в множестве данных.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает наименьшее общее кратное.
Текстовые функции.	Возвращают крайние слева знаки текстового значения.
Текстовые функции.	Возвращают количество знаков в текстовой строке.
Статистические функции.	Возвращает параметры линейного тренда.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает натуральный логарифм числа.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает логарифм числа по заданному основанию.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает десятичный логарифм числа.
Статистические функции.	Возвращает параметры экспоненциального тренда.
Функции совместимости.	Возвращает обратное значение интегрального логарифмического нормального распределения.

Статистические функции.	Возвращает интегральное логарифмическое нормальное распределение.
Функции совместимости.	Возвращает интегральное логарифмическое нормальное распределение.
Статистические функции.	Возвращает обратное значение интегрального логарифмического нормального распределения.
Функции ссылки и поиска.	Ищет значения в векторе или массиве.
Текстовые функции.	Преобразует все буквы текста в строчные.
Функции ссылки и поиска.	Ищет значения в ссылке или массиве.
Статистические функции.	Возвращает наибольшее значение в списке аргументов.
Статистические функции.	Возвращает наибольшее значение в списке аргументов, включая числа, текст и логические значения.
Статистические функции.	Возвращает максимальное значение из заданных определенными условиями или критериями ячеек.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает определитель матрицы массива.
Финансовые функции.	Возвращает модифицированную продолжительность Маколея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 рублей.
Статистические функции.	Возвращает медиану заданных чисел.
Текстовые функции.	Возвращают заданное число знаков из строки текста, начиная с указанной позиции.
Статистические функции.	Возвращает наименьшее значение в списке аргументов.
Статистические функции.	Возвращает минимальное значение из ячеек, заданных определенными условиями или критериями.
Статистические функции.	Возвращает наименьшее значение в списке аргументов, включая числа, текст и логические значения.
Функции даты и времени.	Преобразует дату в числовом формате в минуты.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает обратную матрицу массива.
Финансовые функции.	Возвращает внутреннюю ставку доходности, при которой положительные и отрицательные денежные потоки имеют разные значения ставки.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает матричное произведение двух массивов.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает остаток от деления.
Функции совместимости.	Возвращает значение моды набора данных.
Статистические функции.	Возвращает вертикальный массив наиболее часто встречающихся или повторяющихся значений в массиве или диапазоне данных.
Статистические функции.	Возвращает значение моды набора данных.
Функции даты и времени.	Преобразует дату в числовом формате в месяцы.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает число, округленное с требуемой точностью.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает мультиномиальный коэффициент множества чисел.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает матрицу единицы или заданный размер.
Информационные функции.	Возвращает значение, преобразованное в число.
Информационные функции.	Возвращает значение ошибки #Н/Д.
Статистические функции.	Возвращает отрицательное биномиальное распределение.
Функции совместимости.	Возвращает отрицательное биномиальное распределение.
Функции даты и времени.	Возвращает количество полных рабочих дней между двумя датами.
Функции даты и времени.	Возвращает количество полных рабочих дней в интервале между двумя датами, руководствуясь параметрами, указывающими выходные дни их количество.
Финансовые функции.	Возвращает номинальную годовую процентную ставку.
Статистические функции.	Возвращает нормальное интегральное распределение.
Функции совместимости.	Возвращает нормальное интегральное распределение.
Статистические функции.	Возвращает обратное значение нормального интегрального распределения.
Функции совместимости.	Возвращает обратное значение нормального интегрального распределения.
Статистические функции.	Возвращает стандартное нормальное интегральное распределение.
Функции совместимости.	Возвращает стандартное нормальное интегральное распределение.
Статистические функции.	Возвращает обратное значение стандартного нормального интегрального распределения.
Функции совместимости.	Возвращает обратное значение стандартного нормального интегрального распределения.
Логические функции.	Меняет логическое значение своего аргумента на противоположное.
Функции даты и времени.	Возвращает текущую дату и время в числовом формате.
Финансовые функции.	Возвращает общее количество периодов выплаты для инвестиции.

Финансовые функции.	Возвращает чистую приведенную стоимость инвестиции, основанной на серии периодических денежных потоков и ставке дисконтирования.
Текстовые функции.	Преобразует текст в число независимо от языкового стандарта.
Инженерные функции.	Преобразует восьмеричное число в двоичное.
Инженерные функции.	Преобразует восьмеричное число в десятичное.
Инженерные функции.	Преобразует восьмеричное число в шестнадцатеричное.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число до ближайшего нечетного целого.
Финансовые функции.	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом купона.
Финансовые функции.	Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом купона.
Финансовые функции.	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом купона.
Финансовые функции.	Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом купона.
Функции поиска и работы со ссылками.	Возвращает смещение ссылки относительно заданной ссылки.
Логические функции.	Возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы один аргумент имеет значение ИСТИНА.
Финансовые функции.	Возвращает количество периодов, необходимых инвестиции для достижения заданного значения.
Статистические функции.	Возвращает коэффициент корреляции Пирсона.
Статистические функции.	Возвращает k-ю процентиль значений в диапазоне, где k может принимать значения от 0 до 1, исключая границы.
Статистические функции.	Возвращает k-ю процентиль для значений диапазона.
Функции совместимости.	Возвращает k-ю процентиль для значений диапазона.
Статистические функции.	Возвращает ранг значения в наборе данных как процентную долю набора (от 0 до 1, исключая границы).
Статистические функции.	Возвращает процентную норму значения в наборе данных.
Функции совместимости.	Возвращает процентную норму значения в наборе данных.
Статистические функции.	Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов.
Статистические функции.	Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов (с повторами), которые можно выбрать из общего числа объектов.
Статистические функции.	Возвращает значение функции плотности для стандартного нормального распределения.
Текстовые функции.	Извлекает фонетические (фуригана) знаки из текстовой строки.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает число пи.
Финансовые функции.	Возвращает регулярный платеж годичной ренты.
Статистические функции.	Возвращает распределение Пуассона.
Функции совместимости.	Возвращает распределение Пуассона.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает результат возведения числа в степень.
Финансовые функции.	Возвращает платеж с основного вложенного капитала за данный период.
Финансовые функции.	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым выплачивается периодический процент.
Финансовые функции.	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.
Финансовые функции.	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения.
Статистические функции.	Возвращает вероятность того, что значение из диапазона находится внутри заданных пределов.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает произведение аргументов.
Текстовые функции.	Преобразует первую букву в каждом слове текста в прописную.
Финансовые функции.	Возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции.
Функции совместимости.	Возвращает квартиль набора данных.
Статистические функции.	Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентили из диапазона от 0 до 1, исключая границы.
Статистические функции.	Возвращает квартиль набора данных.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает целую часть частного при делении.
Математические и тригонометрические функции.	Преобразует градусы в радианы.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает случайное число в интервале от 0 до 1.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает случайное число в интервале между двумя заданными числами.
Статистические функции.	Возвращает ранг числа в списке чисел.
Статистические функции.	Возвращает ранг числа в списке чисел.

Функции совместимости.	Возвращает ранг числа в списке чисел.
Финансовые функции.	Возвращает процентную ставку по аннуитету за один период.
Финансовые функции.	Возвращает сумму, полученную к сроку погашения полностью инвестированных ценных бумаг.
Функции надстройки и автоматизации.	Возвращает регистрационный идентификатор для указанной библиотеки динамической компоновки или ранее зарегистрированного кодового ресурса.
Текстовые функции.	Заменяют знаки в тексте.
Текстовые функции.	Повторяет текст заданное число раз.
Текстовые функции.	Возвращают крайние справа знаки текстовой строки.
Математические и тригонометрические функции.	Преобразует арабские числа в римские в виде текста.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число до указанного количества десятичных разрядов.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число до ближайшего меньшего по модулю значения.
Математические и тригонометрические функции.	Округляет число до ближайшего большего по модулю значения.
Функции ссылки и поиска.	Возвращает номер строки, определяемой ссылкой.
Функции поиска и работы со ссылками.	Возвращает количество строк в ссылке.
Финансовые функции.	Возвращает эквивалентную процентную ставку для роста инвестиции.
Статистические функции.	Возвращает квадрат коэффициента корреляции Пирсона.
Функции поиска и работы со ссылками.	Извлекает данные реального времени из программ, поддерживающих автоматизацию COM.
Текстовые функции.	Выполняют поиск вхождения одного текстового значения в другом (без учета регистра).
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает секанс угла.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает гиперболический секанс угла.
Функции даты и времени.	Преобразует дату в числовом формате в секунды.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает сумму степенного ряда, вычисленную по формуле.
Информационные функции.	Возвращает номер листа, на который имеется ссылка.
Информационные функции.	Возвращает количество листов в ссылке.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает знак числа.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает синус заданного угла.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает гиперболический синус числа.
Статистические функции.	Возвращает асимметрию распределения.
Статистические функции.	Возвращает асимметрию распределения на основе заполнения: характеристика степени асимметрии распределения относительно его среднего.
Финансовые функции.	Возвращает величину амортизации актива за один период, рассчитанную линейным методом.
Статистические функции.	Возвращает наклон линии линейной регрессии.
Статистические функции.	Возвращает k-ое наименьшее значение в множестве данных.
Надстройки и автоматизация.	Подключается к внешнему источнику данных и выполняет запрос из листа. Результат возвращается в виде массива. Дополнительное программирование не требуется.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает положительное значение квадратного корня.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает квадратный корень из значения выражения (число * пи).
Статистические функции.	Возвращает нормализованное значение.
Функции совместимости.	Оценивает стандартное отклонение по выборке.
Статистические функции.	Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности.
Статистические функции.	Оценивает стандартное отклонение по выборке.
Статистические функции.	Оценивает стандартное отклонение по выборке, включая числа, текст и логические значения.
Функции совместимости.	Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности.
Статистические функции.	Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, включая числа, текст и логические значения.
Статистические функции.	Возвращает стандартную ошибку предсказанных значений y для каждого значения x в регрессии.
Текстовые функции.	Заменяет в текстовой строке старый текст новым.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает промежуточный итог в списке или базе данных.
Математические и тригонометрические функции.	Суммирует аргументы.
Математические и тригонометрические функции.	Суммирует ячейки, удовлетворяющие заданному условию.

Математические и тригонометрические функции.	Суммирует ячейки в диапазоне, удовлетворяющие нескольким условиям.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает сумму произведений соответствующих элементов массивов.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает сумму квадратов аргументов.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает сумму разностей квадратов соответствующих значений в двух массивах.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает сумму сумм квадратов соответствующих элементов двух массивов.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает сумму квадратов разностей соответствующих значений в двух массивах.
Логические функции.	Сравнивает выражение со списком значений и возвращает результат, соответствующий первому совпадающему значению. Если совпадения не обнаружены, может быть возвращено заданное значение по умолчанию.
Финансовые функции.	Возвращает величину амортизации актива за данный период, рассчитанную методом суммы годовых чисел.
Текстовые функции.	Преобразует аргументы в текст.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает тангенс числа.
Математические и тригонометрические функции.	Возвращает гиперболический тангенс числа.
Финансовые функции.	Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому векселю.
Финансовые функции.	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости для казначейского векселя.
Финансовые функции.	Возвращает доходность по казначейскому векселю.
Статистические функции.	Возвращает процентные точки (вероятность) для t-распределения Стьюдента.
Статистические функции.	Возвращает процентные точки (вероятность) для t-распределения Стьюдента.
Статистические функции.	Возвращает t-распределение Стьюдента.
Функции совместимости.	Возвращает t-распределение Стьюдента.
Текстовые функции.	Форматирует число и преобразует его в текст.
Текстовые функции.	Объединяет текст из нескольких диапазонов или строк, вставляя между текстовыми значениями указанный разделитель. Если в качестве разделителя используется пустая текстовая строка, функция объединит диапазоны.
Функции даты и времени.	Возвращает заданное время в числовом формате.
Функции даты и времени.	Преобразует время из текстового формата в числовой.
Статистические функции.	Возвращает значение t для t-распределения Стьюдента как функцию вероятности и степеней свободы.
Статистические функции.	Возвращает обратное t-распределение Стьюдента.
Функции совместимости.	Возвращает обратное t-распределение Стьюдента.
Функции даты и времени.	Возвращает текущую дату в числовом формате.
Функции поиска и работы со ссылками.	Возвращает транспонированный массив.
Статистические функции.	Возвращает значения в соответствии с линейным трендом.
Текстовые функции.	Удаляет из текста пробелы.
Статистические функции.	Возвращает среднее внутренности множества данных.
Логические функции.	Возвращает логическое значение ИСТИНА.
Математические и тригонометрические функции.	Отбрасывает дробную часть числа.
Статистические функции.	Возвращает вероятность, соответствующую проверке по критерию Стьюдента.
Функции совместимости.	Возвращает вероятность, соответствующую проверке по критерию Стьюдента.
Информационные функции.	Возвращает число, обозначающее тип данных значения.
Текстовые функции.	Возвращает символ Юникод, на который ссылается заданное числовое значение.
Текстовые функции.	Возвращает число (кодовую страницу), которая соответствует первому символу текста.
Текстовые функции.	Преобразует все буквы текста в прописные.
Текстовые функции.	Преобразует текстовый аргумент в число.
Функции совместимости.	Оценивает дисперсию по выборке.
Статистические функции.	Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности.
Статистические функции.	Оценивает дисперсию по выборке.
Статистические функции.	Оценивает дисперсию по выборке, включая числа, текст и логические значения.
Функции совместимости.	Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности.

Статистические функции.	Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности, включая числа, текст и логические значения.
Финансовые функции.	Возвращает величину амортизации актива для указанного или частичного периода при использовании метода сокращающегося баланса.
Функции поиска и работы со ссылками.	Ищет значение в первом столбце массива и возвращает значение из ячейки в найденной строке и указанном столбце.
Функция веб-адреса.	Возвращает данные из веб-службы.
Функции даты и времени.	Преобразует дату в числовом формате в день недели.
Функции даты и времени.	Преобразует дату в числовом формате в число, которое указывает, на какую неделю года приходится дата.
Функции совместимости.	Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности, включая числа, текст и логические значения.
Статистические функции.	Возвращает распределение Вейбулла.
Функции даты и времени.	Возвращает дату в числовом формате, отстоящую вперед или назад на заданное количество рабочих дней.
Функции даты и времени.	Возвращает числовое значение даты, предшествующей заданному количеству рабочих дней или следующей за ними, руководствуясь при этом параметрами, указывающими выходные дни и их количество.
Финансовые функции.	Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, не обязательно носящих периодический характер.
Финансовые функции.	Возвращает чистую приведенную стоимость для денежных потоков, не обязательно носящих периодический характер.
Логические функции.	Возвращает логическое исключающее ИЛИ всех аргументов.
Функции даты и времени.	Преобразует дату в числовом формате в год.
Функции даты и времени.	Возвращает долю года, которую составляет количество дней между начальной и конечной датами.
Финансовые функции.	Возвращает доходность ценных бумаг с периодической выплатой процентов.
Финансовые функции.	Возвращает годовую доходность ценных бумаг, на которые сделана скидка (например, по казначейским векселям).
Финансовые функции.	Возвращает годовую доходность ценных бумаг с выплатой процентов в строк погашения.
Статистические функции.	Возвращает одностороннее значение вероятности z-теста.
Функции совместимости.	Возвращает одностороннее значение вероятности z-теста.